

即时通讯 SDK 接入第三方 SDK 清单

为保障即时通讯 SDK 服务相关功能的实现与安全稳定运行，我们会接入由第三方提供的 SDK 实现相关需求。我们会对第三方 SDK 进行安全评估，以保护您的个人信息安全。

以下是我们接入的主要的第三方 SDK 以及其所收集的信息：

第三方公司名称	产品/类型	共享信息名称	使用目的	使用场景	共享方式	自启动、关联启动说明	第三方隐私链接
OPPO 广东移动通信有限公司	OPPO PUSH 客户端 SDK	设备相关信息（如 IMEI 号、Serial Number、IMSI、User ID、Android ID、Google Advertising ID、手机 Region 设置、设备型	用于实现消息推送	推送通知消息	去标识化，加密传输和处理的，安全处理方式	基于消息推送的目的，OPPO 推送 SDK 可能存在自启动行为	请点击查看

		号、手机电量、手机操作系统版本及语言等)、使用推送服务的应用信息、推送 SDK 版本号、网络相关信息、消息发送结果					
华为软件技术有限公司	性能加速库	设备相关信息 (HMS Core openId) 、应用 Token、Topic 订阅关系、缓存消息、消息	用于实现消息推送	推送通知消息	去标识化, 加密传输和处理的安全	基于消息推送的目的, 华为推送 SDK 可能存在自启动行为	请点击查看

		<p>下发记录、PushToken、AAID（应用匿名标识）、Token 申请记录、显示/点击/关闭打点上报记录、应用 ID、应用包名、服务器公网 IP 地址</p>			处理方式		
<p>维沃移动通信有限公司</p>	<p>vivo PUSH-SDK</p>	<p>设备标识信息（如 IMEI 号）、手机型号、系统类型、系统版本</p>	<p>用于实现消息推送</p>	<p>推送通知消息</p>	<p>去标识化, 加密传输和处理的安全</p>	<p>基于消息推送的目的, VIVO 推送 SDK 可能存</p>	<p>请点击查看</p>

					处理 方式	在自启 动行为	
北京小米移动 软件有限公司	小米推送	设备相关信息（包括IMEI、OAID（适用于Android Q以上系统）、IMEI MD5、MEIDMD5、Android ID、VAID、AAID，以及用户MID（适用于MIUI系	用于实现消息推送	推送通知消息	去标识化，加密传输和处理的安全处理方式	基于消息推送的目的，小米推送SDK可能存在自启动行为	请点击查看

		统)、设备 型号等)					
珠海星 纪魅族 信息技 术有限 公司	魅族推送 SDK	位置信息、 设备标识信 息 (WIFI 信 息、正在运 行的应用列 表、手机 ID 信息、运营 商信息、 MAC 地址)	用于 实现 消息 推送	推送 通知 消息	去标 识 化, 加密 传输 和处 理的 安全 处理 方式	基于消 息推送 的目 的, 魅 族推送 SDK 可能存 在自启 动行为	请点 击查 看
荣耀终 端有限 公司	荣耀推送 SDK	设备标识符 (AAID、 PushToken、 OAID)、推 送消息内容	用于 实现 消息 推送	推送 通知 消息	端侧 处 理、 去标 识 化,	基于消 息推送 的目 的, 荣 耀推送 SDK	请点 击查 看

					加密 传输 和处 理的 安全 处理 方式	可能存 在自启 动行为	
Google	Google FCM 推送 SDK	设备唯一标 识符、设备 类型和设 置、操作系 统、移动网 络信息以及 应用版本 号、IP 地 址、崩溃报 告、系统活 动以及相应 请求的日 期、时间和 引荐来源网	用于 实现 消息 推送	推送 通知 消息	去标 识 化, 加密 传输 和处 理的 安全 处理 方式	基于消 息推送 的目 的, Google FCM 推送 SDK 可能存 在自启 动行为	<u>隐私 政策 隐私 权说 明中 心</u>

		址、运营商名称、崩溃报告、您已安装的应用，以及关于您如何使用 Android 设备的其他信息（具体取决于您的设备设置）					
Apple (仅 iOS)	Apple Push Notification service	设备令牌 (如 device token)、手机型号、系统版本	用于实现消息推送	推送通知消息	去标识化, 加密传输和处理的安全处理方式	无	请点击查看

<p>深圳市腾讯计算机系统有限公司</p>	<p>Bugly Android</p>	<p>手机型号、手机品牌、Android 系统版本、Android 系统 api 等级、厂商系统版本、cpu 架构类型、设备是否 root、磁盘空间占用大小、sdcard 空间占用大小、内存空间占用大小、网络类型、应用当前正在运行的进程名和 PID</p>	<p>排查崩溃问题, 帮助 APP 提升稳定性, 识别 Crash 等问题</p>	<p>登录、消息、群组、聊天室等</p>	<p>去标识化, 加密传输和处理的安全处理方式</p>	<p>提供开关, 默认打开, 可以关闭</p>	<p>请点击查看</p>
-----------------------	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------

